



扣链式夹持输送链 *Plastic Conveyor Chains With Snap On Gripper*

1873GD 扣链式夹持输送链

1873GD SIDEFLEXING CHAIN WITH SNAP ON GRIPPER




- 主要适用于各种夹瓶以及夹罐爬升的输送。
- 最大输送长度：24米
- 最高速度：
 - 润滑剂 90米/分钟
 - 干燥 60米/分钟
- 底链材质：
 - 不锈钢
 - 碳钢
- 包装：
 - 10英尺 = 3.048 米/盒
 - 1米 = 26片
- Primarily suitable for various types of clip bottles and cans in vertical conveyor lines.
- Max. conveying length: 24 m
- Max. speed:
 - Lubricated: 90 m/min
 - Dry: 60 m/min
- Base roller chain material:
 - Stainless steel SUS304
 - Carbon steel
- Packaging:
 - 10 ft = 3.048 m/box
 - 1 m = 26 pieces

链号 Chain No.	宽度 Width (W)		重量 Weight	
	mm	inch	kg/m	lbs/ft
1873GD - K375	95.3	3.75	2.80	1.88

1873GS 扣链式夹持输送链

1873GS SIDEFLEXING CHAIN WITH SNAP ON GRIPPER




- 主要适用于各种夹瓶以及夹罐爬升的输送。
- 最大输送长度：24米
- 最高速度：
 - 润滑剂 90米/分钟
 - 干燥 60米/分钟
- 底链材质：
 - 不锈钢
 - 碳钢
- 包装：
 - 10英尺 = 3.048 米/盒
 - 1米 = 26片
- Primarily suitable for various types of clip bottles and cans in vertical conveyor lines.
- Max. conveying length: 24 m
- Max. speed:
 - Lubricated: 90 m/min
 - Dry: 60 m/min
- Base roller chain material:
 - Stainless steel SUS304
 - Carbon steel
- Packaging:
 - 10 ft = 3.048 m/box
 - 1 m = 26 pieces

链号 Chain No.	宽度 Width (W)		高度 Height (H)	重量 Weight	
	mm	inch	mm	kg/m	lbs/ft
1873GS - K325A	82.6	3.25	31	4.1	2.9
1873GS - K325B	82.6	3.25	41	4.3	3.1
1873GS - K450	114.3	4.50	41	4.9	3.5

扣链式夹持输送链 *Plastic Conveyor Chains With Snap On Gripper*


1873GJ3A 扣链式夹持输送链

1873GJ3A SIDEFLEXING CHAIN WITH SNAP ON GRIPPER



链轮 Sprocket

Page C21/C22




- 主要适用于各种夹瓶以及夹罐爬升的输送。
- 最大输送长度：24米
- 最高速度：
 - 润滑剂 90米/分钟
 - 干燥 60米/分钟
- 底链材质：
 - 不锈钢
 - 碳钢
- 包装：
 - 10英尺 = 3.048 米/盒
 - 1米 = 26片
- Primarily suitable for various types of clip bottles and cans in vertical conveyor lines.
- Max. conveying length: 24 m
- Max. speed:
 - Lubricated: 90 m/min
 - Dry: 60 m/min
- Base roller chain material:
 - Stainless steel SUS304
 - Carbon steel
- Packaging:
 - 10 ft = 3.048 m/box
 - 1 m = 26 pieces

链号 Chain No.	宽度 Width (W)		重量 Weight	
	mm	inch	kg/m	lbs/ft
1873GJ3A - K375	95.3	3.75	2.90	1.90


1873GJ3B 扣链式夹持输送链

1873GJ3B SIDEFLEXING CHAIN WITH SNAP ON GRIPPER



链轮 Sprocket

Page C21/C22






- 主要适用于各种夹瓶以及夹罐爬升的输送。
- 最大输送长度：24米
- 最高速度：
 - 润滑剂 90米/分钟
 - 干燥 60米/分钟
- 底链材质：
 - 不锈钢
 - 碳钢
- 包装：
 - 10英尺 = 3.048 米/盒
 - 1米 = 26片
- Primarily suitable for various types of clip bottles and cans in vertical conveyor lines.
- Max. conveying length: 24 m
- Max. speed:
 - Lubricated: 90 m/min
 - Dry: 60 m/min
- Base roller chain material:
 - Stainless steel SUS304
 - Carbon steel
- Packaging:
 - 10 ft = 3.048 m/box
 - 1 m = 26 pieces

链号 Chain No.	宽度 Width (W)		重量 Weight	
	mm	inch	kg/m	lbs/ft
1873GJ3B - K375	95.3	3.75	2.80	1.88
1873GJ3B - K450	114.3	4.50	3.40	2.30

扣链式夹持输送链 Plastic Conveyor Chains With Snap On Gripper

1873GJ4 扣链式夹持输送链

1873GJ4 SIDEFLEXING CHAIN WITH SNAP ON GRIPPER



链轮 Sprocket





Page C21/C22

链号 Chain No.	宽度 Width (W)		重量 Weight	
	mm	inch	kg/m	lbs/ft
1873GJ4 - K325	82.5	3.25	2.80	1.88

- 主要适用于各种夹瓶以及夹罐爬升的输送。
- 最大输送长度：24米
- 最高速度：
 - 润滑剂 90米/分钟
 - 干燥 60米/分钟
- 底链材质：
 - 不锈钢/碳钢
- 包装：10英尺 = 3.048 米/盒 1米 = 26片
- Primarily suitable for various types of clip bottles and cans in vertical conveyor lines.
- Max. conveying length: 24 m
- Max. speed:
 - Lubricated: 90 m/min
 - Dry: 60 m/min
- Base roller chain material:
 - Stainless steel SUS304 / Carbon steel
- Packaging: 10 ft = 3.048 m/box 1 m = 26 pieces

1873G4 扣链式夹持输送链

1873G4 SIDEFLEXING CHAIN WITH SNAP ON GRIPPER



链轮 Sprocket




Page C21/C22

链号 Chain No.	宽度 Width (W)		重量 Weight	
	mm	inch	kg/m	lbs/ft
1873G4 - K325	82.6	3.25	3.00	2.02
1873G4 - K450	114.3	4.50	3.40	2.29

- 主要适用于各种夹瓶以及夹罐爬升的输送。
- 最大输送长度：24米
- 最高速度：
 - 润滑剂 90米/分钟
 - 干燥 60米/分钟
- 底链材质：
 - 不锈钢/碳钢
- 包装：10英尺 = 3.048 米/盒 1米 = 26片
- Primarily suitable for various types of clip bottles and cans in vertical conveyor lines.
- Max. conveying length: 24 m
- Max. speed:
 - Lubricated: 90 m/min
 - Dry: 60 m/min
- Base roller chain material:
 - Stainless steel SUS304 / Carbon steel
- Packaging: 10 ft = 3.048 m/box 1 m = 26 pieces

1873G4M 扣链式提升链

1873G4M SIDEFLEXING CHAIN WITH SNAP ON GRIPPER



链轮 Sprocket

Page C21/C22


链号 Chain No.	宽度 Width (W)		重量 Weight	
	mm	inch	kg/m	lbs/ft
1873G4M - K325	82.6	3.25	5.20	3.70
1873G4M - K450	114.3	4.50	5.50	3.90
1873G4M - K600	152.4	6.00	5.70	4.05
1873G4M - K750	190.5	7.50	5.90	4.20

- 主要适用于各种夹瓶以及夹罐爬升的输送。
- 最大输送长度：24米
- 最高速度：
 - 润滑剂 90米/分钟
 - 干燥 60米/分钟
- 底链材质：
 - 不锈钢/碳钢
- 包装：10英尺 = 3.048 米/盒 1米 = 26片
- Primarily suitable for various types of clip bottles and cans in vertical conveyor lines.
- Max. conveying length: 24 m
- Max. speed:
 - Lubricated: 90 m/min
 - Dry: 60 m/min
- Base roller chain material:
 - Stainless steel SUS304 / Carbon steel
- Packaging: 10 ft = 3.048 m/box 1 m = 26 pieces

扣链式夹持输送链 Plastic Conveyor Chains With Snap On Gripper

1873D1 扣链式夹持输送链 (丁晴橡胶)

1873D1 SIDEFLEXING CHAIN WITH SNAP ON GRIPPER (NBR)





链号 Chain No.	宽度 Width (W)		重量 Weight	
	mm	inch	kg/m	lbs/ft
1873D1 - K325	82.6	3.25	2.9	1.95
1873D1 - K450	114.3	4.50	3.5	2.35
1873D1 - K600	152.4	6.00	4.1	2.76
1873D1 - K750	190.5	7.50	4.5	3.03

- 主要适用于各种夹瓶以及夹罐爬升的输送。
- 最大输送长度：24米
- 最高速度：
 - 润滑剂 90米/分钟
 - 干燥 60米/分钟
- 底链材质：
 - 不锈钢/碳钢
- 包装：10英尺 = 3.048 米/盒 1米 = 26片
- Primarily suitable for various types of clip bottles and cans in vertical conveyor lines.
- Max. conveying length: 24 m
- Max. speed:
 - Lubricated: 90 m/min
 - Dry: 60 m/min
- Base roller chain material:
 - Stainless steel SUS304 / Carbon steel
- Packaging: 10 ft = 3.048 m/box 1 m = 26 pieces

1873D2 扣链式夹持输送链 (天然橡胶)

1873D2 SIDEFLEXING CHAIN WITH SNAP ON GRIPPER (NATURE RUBBER)




链号 Chain No.	宽度 Width (W)		重量 Weight	
	mm	inch	kg/m	lbs/ft
1873D2 - K325	82.6	3.25	2.9	1.95
1873D2 - K450	114.3	4.50	3.5	2.35
1873D2 - K600	152.4	6.00	4.1	2.76
1873D2 - K750	190.5	7.50	4.5	3.03

- 主要适用于各种夹瓶以及夹罐爬升的输送。
- 最大输送长度：24米
- 最高速度：
 - 润滑剂 90米/分钟
 - 干燥 60米/分钟
- 底链材质：
 - 不锈钢/碳钢
- 包装：10英尺 = 3.048 米/盒 1米 = 26片
- Primarily suitable for various types of clip bottles and cans in vertical conveyor lines.
- Max. conveying length: 24 m
- Max. speed:
 - Lubricated: 90 m/min
 - Dry: 60 m/min
- Base roller chain material:
 - Stainless steel SUS304 / Carbon steel
- Packaging: 10 ft = 3.048 m/box 1 m = 26 pieces

1873D3 扣链式夹持输送链 (硅胶)

1873D3 SIDEFLEXING CHAIN WITH SNAP ON GRIPPER (SILICA GEL)



链号 Chain No.	宽度 Width (W)		重量 Weight	
	mm	inch	kg/m	lbs/ft
1873D3 - K325	82.6	3.25	2.9	1.95
1873D3 - K450	114.3	4.50	3.5	2.35
1873D3 - K600	152.4	6.00	4.1	2.76
1873D3 - K750	190.5	7.50	4.5	3.03

- 主要适用于各种夹瓶以及夹罐爬升的输送。
- 最大输送长度：24米
- 最高速度：
 - 润滑剂 90米/分钟
 - 干燥 60米/分钟
- 底链材质：
 - 不锈钢/碳钢
- 包装：10英尺 = 3.048 米/盒 1米 = 26片
- Primarily suitable for various types of clip bottles and cans in vertical conveyor lines.
- Max. conveying length: 24 m
- Max. speed:
 - Lubricated: 90 m/min
 - Dry: 60 m/min
- Base roller chain material:
 - Stainless steel SUS304 / Carbon steel
- Packaging: 10 ft = 3.048 m/box 1 m = 26 pieces